



As espumas de polietileno são excelentes pela sua capacidade de amortecimento e flexibilidade, sendo ideais para proteção de produtos na indústria de vidros, mármore, móveis, artigos sanitários, eletrónica, automóvel, entre outras. Dispomos de espumas em diversos formatos, como por exemplo, tubos, cantos ou em perfil (U, L, W, C, retangular, quadrado e cilindro). Resistente à humidade e aos choques.


Perfil em U						
Espessura (mm)	Dimensões (mm)	Qtd/caixa (m)	Densidade	Comprimento (m)	Qtd. Mínima Venda (m)	Stock
8	Perfil 16x5x28 U15	700	28/32 kg/m ³	2	700	Não
11	Perfil 20x10x35 U20	500	28/32 kg/m ³	2	500	Sim
5	Perfil 24x13x37 U24	400	28/32 kg/m ³	2	400	Não
11	Perfil 25x14x33 U25 ECO	500	28/32 kg/m ³	2	500	Não
7	Perfil 35x17x48 U35	250	28/32 kg/m ³	2	250	Não
12	Perfil 34x20x36 U34 ECO	360	28/32 kg/m ³	2	360	Não
8	Perfil 44x28x45 U44	200	28/32 kg/m ³	2	200	Sim
13	Perfil 45x25x52 U45 ECO	280	28/32 kg/m ³	2	280	Não
20	Perfil 39x23x65 U39	140	28/32 kg/m ³	2	140	Não
28	Perfil 39x23x65 U39	112	28/32 kg/m ⁴	2	112	Não
14	Perfil 65x35x64 U65	144	28/32 kg/m ³	2	144	Sim
20	Perfil 59x35x63 U59	120	28/32 kg/m ³	2	120	Não
28	Perfil 57x30x70 U57	96	28/32 kg/m ³	2	96	Não
14	Perfil 84x42x65 U84	120	28/32 kg/m ³	2	120	Não
20	Perfil 96x60x65 U96	80	28/32 kg/m ³	2	80	Não
21	Perfil 105x55x76 U105	64	28/32 kg/m ³	2	64	Não
20	Perfil 29x14x68 U29	160	28/32 kg/m ³	2	160	Não
28	Perfil 30x15x90 U30	120	28/32 kg/m ³	2	120	Não
15	Perfil 34x15x85 U34	168	28/32 kg/m ³	2	168	Não
12	Perfil 45x15x75 U45	148	28/32 kg/m ³	2	148	Não
14	Perfil 45x15x105 U45	100	28/32 kg/m ³	2	100	Não
18	Perfil 77x20x120 U77	68	28/32 kg/m ³	2	68	Não
19	Perfil 117x38x120 U117	44	28/32 kg/m ³	2	44	Não
11	Perfil Omega 50x65	120	28/32 kg/m ³	2	120	Não

Disponível na cor azul.

Perfil em L						
Espessura (mm)	Dimensões (mm)	Qtd/caixa (m)	Densidade	Comprimento (m)	Qtd. Mínima Venda (m)	Stock
6	Perfil 50x50 L50	820	28/32 kg/m ³	2	820	Não
10	Perfil 50x50 L50	560	28/32 kg/m ³	2	560	Não
6	Perfil 65x65 L65 ECO	600	28/32 kg/m ³	2	600	Não
10	Perfil 75x75 L75	360	28/32 kg/m ³	2	360	Sim
10	Perfil 100x100 L100*	200	28/32 kg/m ³	2	200	Não
20	Perfil 80x80 L80	160	28/32 kg/m ³	2	160	Não
30	Perfil 90x90 L90	104	28/32 kg/m ³	2	104	Não

Disponível na cor azul.

*Disponível apenas em castanho.







Perfil em W						
Espessura (mm)	Dimensões (mm)	Qtd/caixa (m)	Densidade	Comprimento (m)	Qtd. Mínima Venda (m)	Stock
20	Perfil 50x50 W50	230	28/32 kg/m ³	2	230	Não
30	Perfil 65x65 W65	160	28/32 kg/m ³	2	160	Não
40	Perfil 80x80 W80	100	28/32 kg/m ³	2	100	Não
50	Perfil 95x95 W95	70	28/32 kg/m ³	2	70	Não

Disponível na cor azul.

Perfil em C						
Espessura (mm)	Dimensões (mm)	Qtd/caixa (m)	Densidade	Comprimento (m)	Qtd. Mínima Venda (m)	Stock
Ø 5	Perfil 20x34x9 C5	700	38/42 kg/m ³	2	700	Não
Ø 14	Perfil 25x34x12 C14	440	38/42 kg/m ³	2	440	Não
Ø 6	Perfil 25x34x12 C6	520	38/42 kg/m ³	2	520	Não
Ø 10	Perfil 30x45x14 C10	360	38/42 kg/m ³	2	360	Não

Disponível na cor azul.



Perfil Retangular/Quadrado						
Espessura (mm)	Dimensões (mm)	Qtd/caixa (m)	Densidade	Comprimento (m)	Qtd. Mínima Venda (m)	Stock
10	Perfil Rectangular 50	900	28/32 kg/m ³	2	900	Não
20	Perfil Rectangular 50	480	28/32 kg/m ³	2	480	Não
25	Perfil Rectangular 65	308	28/32 kg/m ³	2	308	Não
10	Perfil Rectangular 140	300	28/32 kg/m ³	2	300	Não
50	Perfil Rectangular 100	96	28/32 kg/m ³	2	96	Não
50	Perfil Quadrado 50	176	28/32 kg/m ³	2	176	Não

Disponível na cor azul.

Perfil Cilindro						
Espessura (mm)	Dimensões (mm)	Qtd/caixa (m)	Densidade	Comprimento (m)	Qtd. Mínima Venda (m)	Stock
Ø 50	Perfil Cilindro 50	200	38/42 kg/m ³	2	200	Não
Ø 70	Perfil Cilindro 70	96	38/42 kg/m ³	2	96	Não
Ø 100	Perfil Cilindro 100	56	38/42 kg/m ³	2	56	Não
Ø 130	Perfil Cilindro 130	32	38/42 kg/m ³	2	32	Não
Ø 150	Perfil Cilindro 150	24	38/42 kg/m ³	2	24	Não

Disponível na cor azul.





Espessura de 6mm					
Dimensões (mm)	Qtd/caixa (m)	Densidade	Comprimento (m)	Qtd. Mínima Venda (m)	Stock
Tubo 10 Ø	864	28/32 kg/m ³	2	864	Não
Tubo 12 Ø	730	28/32 kg/m ³	2	730	Não
Tubo 14 Ø	660	28/32 kg/m ³	2	660	Não
Tubo 16 Ø	570	28/32 kg/m ³	2	570	Não
Tubo 18 Ø	480	28/32 kg/m ³	2	480	Não
Tubo 20 Ø	450	28/32 kg/m ³	2	450	Não
Tubo 22 Ø	390	28/32 kg/m ³	2	390	Não
Tubo 25 Ø	320	28/32 kg/m ³	2	320	Não
Tubo 27 Ø	280	28/32 kg/m ³	2	280	Não
Tubo 34 Ø	220	28/32 kg/m ³	2	220	Não
Tubo 42 Ø	180	28/32 kg/m ³	2	180	Não

Disponível na cor cinzento.

Espessura de 10mm					
Dimensões (mm)	Qtd/caixa (m)	Densidade	Comprimento (m)	Qtd. Mínima Venda (m)	Stock
Tubo 10 Ø	520	28/32 kg/m ³	2	520	Não
Tubo 12 Ø	460	28/32 kg/m ³	2	460	Não
Tubo 14 Ø	430	28/32 kg/m ³	2	430	Não
Tubo 16 Ø	380	28/32 kg/m ³	2	380	Sim
Tubo 18 Ø	340	28/32 kg/m ³	2	340	Não
Tubo 22 Ø	260	28/32 kg/m ³	2	260	Não
Tubo 27 Ø	220	28/32 kg/m ³	2	220	Não
Tubo 34 Ø	170	28/32 kg/m ³	2	170	Não
Tubo 42 Ø	126	28/32 kg/m ³	2	126	Não
Tubo 48 Ø	112	28/32 kg/m ³	2	112	Não
Tubo 54 Ø	90	28/32 kg/m ³	2	90	Não
Tubo 60 Ø	80	28/32 kg/m ³	2	80	Não
Tubo 70 Ø	60	28/32 kg/m ³	2	60	Não
Tubo 76 Ø	56	28/32 kg/m ³	2	56	Não
Tubo 88 Ø	40	28/32 kg/m ³	2	40	Não
Tubo 1140 Ø	28	28/32 kg/m ³	2	28	Não

Disponível na cor cinzento.






Espessura de 15mm					
Dimensões (mm)	Qtd/caixa (m)	Densidade	Comprimento (m)	Qtd. Mínima Venda (m)	Stock
Tubo 12 Ø	260	28/32 kg/m ³	2	260	Não
Tubo 14 Ø	240	28/32 kg/m ³	2	240	Não
Tubo 16 Ø	230	28/32 kg/m ³	2	230	Não
Tubo 18 Ø	216	28/32 kg/m ³	2	216	Não
Tubo 22 Ø	190	28/32 kg/m ³	2	190	Não
Tubo 27 Ø	140	28/32 kg/m ³	2	140	Não
Tubo 34 Ø	124	28/32 kg/m ³	2	124	Não
Tubo 42 Ø	100	28/32 kg/m ³	2	100	Não
Tubo 48 Ø	84	28/32 kg/m ³	2	84	Não
Tubo 54 Ø	70	28/32 kg/m ³	2	70	Não
Tubo 60 Ø	60	28/32 kg/m ³	2	60	Não
Tubo 70 Ø	56	28/32 kg/m ³	2	56	Não
Tubo 76 Ø	40	28/32 kg/m ³	2	40	Não
Tubo 88 Ø	36	28/32 kg/m ³	2	36	Não
Tubo 1010 Ø	30	28/32 kg/m ³	2	30	Não
Tubo 1080 Ø	28	28/32 kg/m ³	2	28	Não
Tubo 1014 Ø	24	28/32 kg/m ³	2	24	Não

Disponível na cor cinzento.

Espessura de 20mm					
Dimensões (mm)	Qtd/caixa (m)	Densidade	Comprimento (m)	Qtd. Mínima Venda (m)	Stock
Tubo 12 Ø	180	28/32 kg/m ³	2	180	Não
Tubo 14 Ø	170	28/32 kg/m ³	2	170	Não
Tubo 16 Ø	160	28/32 kg/m ³	2	160	Não
Tubo 18 Ø	160	28/32 kg/m ³	2	160	Não
Tubo 22 Ø	130	28/32 kg/m ³	2	130	Não
Tubo 27 Ø	96	28/32 kg/m ³	2	96	Não
Tubo 34 Ø	89	28/32 kg/m ³	2	89	Não
Tubo 42 Ø	80	28/32 kg/m ³	2	80	Não
Tubo 48 Ø	70	28/32 kg/m ³	2	70	Não
Tubo 54 Ø	56	28/32 kg/m ³	2	56	Não
Tubo 60 Ø	54	28/32 kg/m ³	2	54	Não
Tubo 70 Ø	40	28/32 kg/m ³	2	40	Não
Tubo 76 Ø	36	28/32 kg/m ³	2	36	Não
Tubo 88 Ø	30	28/32 kg/m ³	2	30	Não
Tubo 1010 Ø	24	28/32 kg/m ³	2	24	Não
Tubo 1080 Ø	24	28/32 kg/m ³	2	24	Não
Tubo 1014 Ø	22	28/32 kg/m ³	2	22	Não

Disponível na cor cinzento.





Espessura (mm)	Dimensões (mm)	Qty/caixa (uni)	Densidade	Qty. Mínima Venda (uni)	Stock
10	Canto Angular 70 Ø	3180	28/32 kg/m ³	3180	Não
12	Canto Angular 70 Ø	2544	28/32 kg/m ³	2544	Não
20	Canto Angular 70 Ø	1590	28/32 kg/m ³	1590	Não
8	Canto Angular 100 Ø	2100	28/32 kg/m ³	2100	Não
10	Canto Angular 100 Ø	1680	28/32 kg/m ³	1680	Não
12	Canto Angular 100 Ø	1344	28/32 kg/m ³	1344	Não
20	Canto Angular 100 Ø	840	28/32 kg/m ³	840	Não
25	Canto Angular 100 Ø	644	28/32 kg/m ³	644	Não
28	Canto Angular 100 Ø	532	28/32 kg/m ³	532	Não
10	Canto Angular 130 Ø	960	28/32 kg/m ³	960	Não
12	Canto Angular 130 Ø	768	28/32 kg/m ³	768	Não
20	Canto Angular 130 Ø	480	28/32 kg/m ³	480	Não
30	Canto Angular 130 Ø	320	28/32 kg/m ³	320	Não
10	Canto Angular 150 Ø	660	28/32 kg/m ³	660	Não
20	Canto Angular 150 Ø	330	28/32 kg/m ³	330	Não

Disponível na cor azul.